

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, DEL INSTITUTO Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN LA-906016999-E48-2017
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 025**


LOTE	CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD
1	MOBILIARIO 1 (ESTANTES ANAQUEL TIPO ESQUELETO, VITRINA PARA COLGAR EN MURO, MESA A MURO EN "L" DE 3.65+1.80M LARGO X 0.75 DE ANCHO X 0.90 ALTURA, MESA A MURO EN "L" DE 3.65+1.80M LARGO X 0.75 DE ANCHO X 0.90 ALTURA, ETC.)	LOTE	1
2	MOBILIARIO 2 (MESA DE TRABAJO DE 1.80X1.20X1.00 M, MESA DE TRABAJO DE 1.80X 0.90X0.85 M, SUM. Y COLOC. BANCO SIN RESPALDO DE 35 CM DE DIÁMETRO, ARMARIO METÁLICO DE 0.91X0.45X1.80M, ETC.)	LOTE	1
3	MOBILIARIO 3 (ESCRITORIO EJECUTIVO CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA, 170X60X77CM, PUENTE LATERAL DERECHO, 100X50X77CM, ESCRITORIO EJECUTIVO SENCILLO, 120X60X77 CM, MESA ESCOLAR, 140X40X77CM, ETC.)	LOTE	1
4	MOBILIARIO 4 (SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO TIPO MALLA Y ELEVACIÓN NEUMÁTICA 70-74X55-74X102-112 CM, SILLA DE VISITA (RE-1060/G) DE 62X53X80 CM, SILLA ALTA GIRATORIA 49 X 44 X 108 CM, BANCO ALTO REWIND 59X53 X141 CM, ETC)	LOTE	1
5	EQUIPO DE CÓMPUTO (MEZCLADOR/AMPLIFICADOR ESTEREO, SISTEMA INALAMBRICO, BOCINA PARA PLAFON, ESTACIÓN DE TRABAJO, EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO TIPO WORKSTATION, PIZARRÓN INTERACTIVO, ETC.)	LOTE	1
6	MOBILIARIO 5 (PIZARRÓN METÁLICO ESMALTADO, COLOR BLANCO. 3.00 X 0.90M, PANTALLA DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL 2.13 X 2.13M, MOLINETE DE RUEDA DE COPAS TIPO PRICE, MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO, SUM. Y COLOC. DE EXTINTOR, ETC.)	LOTE	1

QUIENES FIRMAN AL CALCE, MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS, Y SIGNAMOS LA PRESENTE Y SU ANEXO, COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESAS/REPRESENTANTES	FIRMA
1.- ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SR.	
2.- BECOMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SR.	
3.- DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. SR.	


CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

"AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"



4.- INOVA EVOLUCIÓN EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SR.	
5.- INOVVA MOBILIARIO, S.A. DE C.V. SR.	
6.- SRA. NANCY DUARTE ACOSTA SR.	
7.- OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. SR.	
8.- PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. SR.	
9.- SR. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY SR.	
10.- RIVELAB, S.A. DE C.V. SR.	
11.- SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SR.	
12.- SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. SR.	
13.- TAQ SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V. SR.	
14.- INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A. DE C.V. SR.	
15.- SR. PEDRO SÁNCHEZ GARIBAY SR.	
16.- SR.	
17.- SR.	


CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3



18.- SR.	
19.- SR.	
20.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED


ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL


ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA
SECRETARIA TÉCNICA


ARQ. JOSÉ RAYMUNDO GONZÁLEZ RAMOS
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DE LA DGRM DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA


ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ARQ. GABRIELA BEJARANO AHUMADA
SUBDIRECTORA DE PROYECTOS


L.A.E. LUIS EDUARDO CORONA LÓPEZ
ENCARGADO DEL ALMACÉN


SRA. LIC. GEORGINA VELASCO OROZCO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA


C.P. MARIANO IGLESIAS YAÑEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO



LICITACION No.LA-906016999-E-48-2017

4.- PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONOMICA (Presencial)

El sobre identificado, deberá contener los siguientes anexos:

1. Bases de licitación.
2. Solicitud manifestando su interés en participar en la presente licitación, Incluyendo el registro de participación a más tardar en la fecha y hora indicada en la convocatoria a la licitación.
3. Acta constitutiva y sus modificaciones,
4. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no estar en ninguno de los supuestos comprendidos del artículo 50 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
5. Manifestación de los contratos en proceso con la administración pública ó particulares indicando el avance, el importe y el teléfono del cliente.
6. Manifestación de su domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones que se deriven de los actos de contratación.
7. Identificación oficial del licitante
8. Escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entrega son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 50% o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la secretaria de economía.
9. Declaración de Integridad en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que por si mismo o a través de interpósita persona se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de las dependencias o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
10. Documentación que deberá presentar el licitante con el objeto de acreditar su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas será un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a. Del licitante: clave del registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su



LICITACION No.LA-906016999-E-48-2017

caso, de su apoderado o representante. tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizo; así como fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

b. Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizo.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

11. Declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior (2016) en el que se acredite el capital contable.
12. Declaración escrita y bajo protesta de no tener adeudos fiscales. Anexando la opinión positiva del SAT de no más de un mes de antigüedad
13. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los procesos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la secretaria de la función pública.
14. Manifestación escrita de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
15. Manifestación de asistencia o no a la junta aclaratoria incluyendo copia de ésta firmada en señal de aceptar lo acordado.
16. Programa de suministros
17. Carta compromiso
18. Catálogo de partidas indicando en cada partida detalladamente sus especificaciones particulares, contenido, planos y anexando fichas técnicas en su caso, tratándose de suministros de oficinas fabricados con madera, deberá de entregar certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales que garanticen el origen y manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el RLAASSP, precio unitario, importe y total de la propuesta sin incluir el IVA.



LICITACION No.LA-906016999-E-48-2017

~~Handwritten signature~~

19.- Relación de muestras recibidas, debidamente firmadas y selladas por el departamento de almacén del incoifed.

Handwritten signature

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO JUNTA ACLARATORIA









Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.- Universidad de Colima.- Adquisición de Mobiliario Escolar para Planteles de Nivel Superior, Escuelas al CIEN 2016.

LA-906016999-E48-2017.

LOTE:	PARTDA:	COMCEPTO:	OBSERVACIONES:
6	P10- MC-E-UC2101	PIZARRON METALICO	SE CANCELA.
TODOS		BASES DE LICITACION PROPOSICION TECNICO ECONOMICA (PRESENCIAL)	<p>SE ADICIONA EL DOCUMENTO 19.- RELACION DE MUESTRAS RECIBIDAS, DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN DEL INSTITUTO A MAS ARDAR UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS (NO APLICA PARA QUIEN PARTICIPE SOLO EN EL LOTE 5)</p> <p>LOTE 4 -PARTIDA 2= LA DESCRIPCION SERA SILLA DE VISITA TAPIZADA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 16 DE 4 PATAS EN PINTURA ELECTROSTATICAS EN COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONOMICO NDE CONFORT. ESTIBABLE ESPUMA DE POLUTERANO INYECTADO DE 44 KG/CM3, CON RETARDANTE DE FLAMA, CON UNA TOLERANCIA DE DIMENSIONES MENORES A 5 CM A LA SOLICITADA.</p> <p>LOTE 4 LOTE 4 SILLERÍA, LAS PARTIDAS QUE INVOLUCREN SILLERÍA, PODRÁN PRESENTARSE CUALQUIER MARCA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES REQUERIDAS EN FICHAS TÉCNICAS.</p>
1	P3-MC-M-UC4001	MESA A MURO EN "L" DE 3.65+1.80M LARGO X 0.75 DE ANCHO X 0.90 ALTURA ETC.	<p>DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD SOLO PARA MUESTRA: MESA A MURO LARGO (EL QUE PUEDA PRESENTAR QUE INCLUYA LOS ACCESORIOS QUE SE DESCRIBEN) X 0.75 DE ANCHO X 0.90 ALTURA, FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14, 18 Y 20, TERMINADO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICA ELECTROESTÁTICO HORNEADO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON PIEZAS TROQUELADAS Y PINTADAS EN FORMA INDEPENDIENTE, LIBRES DE SOLDADURA, CON REFUERZOS QUE LE PERMITEN CARGAS ESTÁTICAS DE HASTA 250KG. CUBIERTA MONOLITICA EN RESINA FENOLICA, COLOR NEGRO DE 75 CMS DE ANCHO, 1" DE ESPESOR, RESPALDO DE 10CMS Y BOTAGUAS MARCA LABTOPS O SIMILAR DE IGUAL O MEJOR CALIDAD TOTAL: 5.45ML. 1 CAJONERO 60CM DE FRENTE 4 CAJONES (PUEDE VARIAR LA CANTIDAD DE CAJONES), SE COMPONE DE: VISTA LATERAL DE MESA, CUATRO FRENTE Y CAJONES CON SISTEMA DE CORREDERAS BLUM TANDEMBOX ANTARO COMPUESTA POR COSTADOS, BRAQUETS DE AJUSTE REGULABLE, RESPALDO Y SISTEMA BLUEMOTION DE CERRADO SUAVE METÁLICOS GUARDA POLVO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 25KG, JALADERAS, CUATRO NIVELADORES DE GOMA QUE NO RALLAN EL PISO, ZOCLO INTEGRADO, MEDIDAS DE 60 X 53 X 86 CM (FRENTE, FONDO, ALTO (PUEDEN VARIAR LAS DIMENSIONES). 1 GABINETE, DE 90 CMS DE FRENTE, SE COMPONE DE: UNA PUERTA DERECHA 60 CMS, BISAGRAS DE 110° DE AUTO CIERRE SUAVE, JALADERAS, UN ENTREPAÑO INTERNO DE ALTURA VARIABLE, CUATRO NIVELADORES DE GOMA QUE NO RALLAN EL PISO, ZOCLO INTEGRADO,</p>

<p>TAPA DE REGISTRO LIBRE DE TORNILLOS, MEDIDAS FINALES DE 90X53X86CM (FRENTE, FONDO, ALTO (PUEDEN VARIAR LAS DIMENSIONES). 1 ESPACIO DE TRABAJO ALTO, DE 90CM DE FRENTE, SE COMPONE DE: UNA TAPA POSTERIOR DESMONTABLE LIBRE DE TORNILLOS, MANGUETE POSTERIOR, ZOCLO PORTA TAPA, DOS VISTAS LATERALES DE GABINETE Y UNA VISTA FRONTAL, MEDIDAS FINALES 90X53X86CM (FRENTE, FONDO, ALTO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, VIÁTICOS, HERRAMIENTAS, SISTEMA DE FIJACIÓN, FLETES, COLOCACIÓN EN EL LUGAR, PRUEBAS, SELLADO, GARANTIA, ACARREOS LOCALES, CORTES, AJUSTES, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>		
<p>Pregunta: La propuesta no se subirá a compranet? O será sólo físicamente la entrega. Respuesta: La entrega es Presencial. Favor de proporcionar formato de los documentos solicitados en licitación. Respuesta: Los Formatos Fueron depositados en la Plataforma del compraNet. El día de Ayer 04/12/2017.</p>	<p>SANTRE</p>	
<p>Pregunta 1.- Lote 1 del Anexo Técnico Solicitan muestras de las partidas 1, 2,3 pero no se indica cuando y en donde se tienen que entregar dichas muestras, Favor de aclarar lo anterior? Respuesta.- LAS MUESTRAS SE ENTREGARAN EN EL ALMACEN DEL INSTITUTO A MAS ARDAR UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS (NO APLICA PARA QUIEN PARTICIPE SOLO EN EL LOTE 5) Pregunta No. 2 Lote 1 del Anexo Técnico Partida 3 Solicitan una mesa a muro en "L" de 3.65 + 1.80 m. largo x 0.75 de ancho x 0.90 de altura, consideramos que es una mesa muestra muy grande, por lo que solicitamos se pueda mostrar una mesa más pequeña consistente en un gabinete con cajón, puerta y entrepaño de 0.50 m. de frente, 1 área de trabajo con soporte de 0.70 m. de frente para dar un total de 1.30 m. con su correspondiente cubierta de resina Fenólica ya que con esta mesa que se propone el INCOIFED podrán observar un cajón, una puerta y 1 área de trabajo así como la cubierta de Resina Fenólica, se acepta esta propuesta? Respuesta: PUEDE VARIAS DIMENSION DE LA BARRA, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LOS COMPONENTOS SOLICITADOS EN LA MUESTRA. Pregunta No. 3 Los servicios de conexión de corriente eléctrica agua y drenaje que existan en las mesas se tienen que realizar por el licitante adjudicado? o bien estas conexiones finales correrán por cuenta del INCOIFED, favor de aclarar. Respuesta: Deberá de considerar su instalación, pues deberá dejarlas funcionando.</p>	<p>BECOMAR DE MEXICO</p>	<p>Octava Pregunta No.1</p>

2/7

	<p>El formato de presentación de la propuesta económica es libre? O existe algún anexo sobre el cual deba presentarse la mismo favor de aclarar.</p> <p>Respuesta: Se adjuntó ayer 04/12/2017 anexos a las bases de licitación. Formatos para la presentación de la propuesta</p> <p>Pregunta No. 2</p> <p>4. Proposición Técnica-Económica</p> <p>Punto 20 Carta compromiso, Favor de aclarar a que se refiere o que debe de llevar dicha carta compromiso.</p> <p>Respuesta: Va en los anexos a las bases de licitación, se adjuntó ayer 04/12/2017 anexos a las bases de licitación. Formatos para la presentación de la propuesta</p> <p>DECIMA SEXTA</p> <p>PREGUNTA No. 1</p> <p>A) Se manifiesta que se anexa el modelo de contrato, sin embargo en los archivos que se anexan no se aprecia el mismo, este se mostrara solo al licitante adjudicado?</p> <p>Respuesta: Se subió el día de ayer 04/12/2017 el formato.</p>	    
	<p>INOVA MOBILIARIO</p>	<p>LOTE 3</p> <p>PARTIDA 5.- SOLICITAN MESA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA, 320X60X77 CM (LARGO / ANCHO / ALTO) (M-04)</p> <p>CONSIDERAMOS QUE SERIA UN ESCRITORIO DEMASIADO GRANDE YA QUE EL MAXIMO DE LA HOJA DE MELAMINA ES DE 240 Y TENDRIA QUE SER EN DOS SECCIONES ES CORRECTA LA MEDIDA QUE SOLICITAN?</p> <p>Respuesta: ES CORRECTA, SERIA UNA SOLA MESA CON DIVISION AL CENTRO.</p> <p>Partida 6.- SOLICITAN MESA ESCRITORIO CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA, 270X60X77 CM (LARGO / ANCHO / ALTO) (M-04).</p> <p>CONSIDERAMOS QUE SERIA UN ESCRITORIO DEMASIADO GRANDE YA QUE EL MAXIMO DE LA HOJA DE MELAMINA ES DE 240 Y TENDRIA QUE SER EN DOS SECCIONES ES CORRECTA LA MEDIDA QUE SOLICITAN?</p> <p>Respuesta: ES CORRECTA, SERIA UNA SOLA MESA CON DIVISION AL CENTRO.</p> <p>Partida 7.-SOLICITAN CREDENZA CON 2 CAJONES Y UNA GAVETA, 250X40X77CM (LARGO / ANCHO / ALTO)(M-05)</p> <p>CONSIDERAMOS QUE SERIA UNA CREDENZA DEMASIADO GRANDE YA QUE EL MAXIMO DE LA HOJA DE MELAMINA ES DE 240 Y TENDRIA QUE SER EN DOS SECCIONES ES CORRECTA LA MEDIDA QUE SOLICITAN?</p>   

Respuesta: ES CORRECTA, SERIA UNA SOLA MESA CON DIVISION AL CENTRO.

Partida 8.- Y 9.- SOLICITAN LIBRERO SOBRE CREDENZA, 245X35X120 CM (LARGO / ANCHO / ALTO) (M- 05A).

CONSIDERAMOS QUE SERIA UN LIBRERO DEMASIADO GRANDE YA QUE EL MAXIMO DE LA HOJA DE MELAMINA ES DE 240 Y TENDRIA QUE SER EN DOS SECCIONES ES CORRECTA LA MEDIDA QUE SOLICITAN?

Respuesta: ES CORRECTA, SERIA UN SOLO LIBRERO Y CREDENZA CON DIVISION AL CENTRO.

Partida 21.- LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR REDONDO O DE MELAMINA?

Respuesta: LA CANASTILLA VA SOLDADA AL TRAVESAÑO HORIZONTAL INTERMEDIO, SOLDÁNDOSE EN EL PUNTO DE INTERCESIÓN EN TODO SU PERALTE.

Partida 29.- Y 30.- NOS PUEDEN DAR LAS MEDIDA DE LOS LIBREROS.

Respuesta: ESTAN DESCritos EN EL CATALOGO Y LAS FICHAS TECNICAS.

LOTE 4

Partida. 2.- En la imagen del bien se observa un cople en la parte lateral de la silla que tiene como función la unión entre silla y silla para formar baterías rectas y funge como protector de la estructura al momento de estibar una silla con otra. ¿Mismo que se considera como parte integral del producto y características del mismo. El cople en la parte lateral de la silla que como parte integral de la misma se muestra en la imagen es de material polipropileno y no de acero ya que es acorde al diseño de la estructura tubular y se coloca a presión en los dos tubulares laterales de la estructura para mayor fijación.

¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: EL COPLE NO SERIA INDISPENSABLE.

Partida 2.- En la imagen de referencia del bien solicitado y su especificación técnica no se aprecia si los dos tubulares de soporte de asiento deben ser conformados curvos para mayor soporte de asiento? ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: NO NECESARIAMENTE.






Partida 2. -Solicitamos se nos confirme si se requiere presentar prueba de desempeño CATAS que acorde al bien ofertado garantiza su calidad?



Respuesta: NO SE REQUIERE.




Partida 4.- Solicitamos se nos confirme si se requiere presentar prueba de desempeño CATAS que acorde al bien ofertado garantiza su calidad?

Respuesta: NO SE REQUIERE .


A/7

			<p>CONSIDERANDO EL NUMERO IMPORTANTE DE SILLAS Y LA INVERSION QUE SE RAEIIZARA ES NECESARIO CONTAR CON LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 ASI COMO ; Carta del Fabricante: Carta o cartas del representante legal en México de la empresa fabricante del SILLERIA , que manifieste: que el proveedor es un distribuidor autorizado para la venta de sus muebles y lo RESPALDA para este proyecto como obligado solidario; que el proveedor tiene ingenieros certificados actualmente para dar mantenimiento y garantía en modelos propuestos; que el fabricante respalda la propuesta presentada para esta licitación por el proveedor; que el fabricante y el proveedor garantizan 5 años de reemplazo en partes y soporte . Además se deberá presentar certificados de retardante de flama, prueba de abrasión o desgaste de tela, desempeño de la norma ANSI-BIFMA X5 1-2002 , certificado de pegamento a base agua para evitar su inflamabilidad así como el certificado de la resistencia del pistón neumático firmado y sellado por la empresa fabricante con fecha de la apertura del proceso de la licitación ORIGEN, CERTIFICADOS RETARDANTE DE FLAMA, PRUEBAS DE ABRASION O DESGASTE DE TELA, PRUEBAS DE DESEMPEÑO BAJO LA NORMA ANSI-BIFMA X5 1-2002, CERTIFICADO DE PEGAMENTO DE TELA A BASE DE AGUA, CERTIFICADOS DE PISTON NEUMATICO, CERTIFICADOS DE MATERIALES DE MELAMINA.</p> <p>Respuesta: SERAN INDISPENSABLE LAS REQUERIDAS EN FICHAS TECNICAS Y LAS NO REQUERIDAS SERIAN RECOMDABLES PRESENTARLAS.</p>
	<p>RAMON HERNANDEZ GARIBAY</p>	<p>QUIERO SOLICITARLE SI POR FAVOR NOS PUEDE PROPORCIONAR LAS FICHAS TECNICAS FALTANTES. DE CADA LOTE:</p> <p>LOTE 3: FALTAN DE LAS PARTIDAS 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.</p> <p>LOTE 4 : FALTAN DE LA PARTIDA 10</p> <p>LOTE 6: FALTA DE LA PARTIDA 10</p> <p>Respuesta: Fueron depositadas el dia de ayer 04/12/2017. En la plataforma del compraNet.</p> <p>Lote 3</p> <p>1.-En varias partidas se solicita melamina en 19mm, ¿puede ser esta en 16mm?</p> <p>Respuesta: NO.</p> <p>2.-Los cantos de los muebles ¿De qué color los quieren?</p> <p>Respuesta: DEL COLOR DE LA MELAMINA</p> <p>3.- Favor de especificar de qué lado van a hacer las cajoneras en los escritorios y/o mesa de trabajo.</p> <p>Respuesta: CAJONERA INDEPENDIENTE.</p> <p>4.-En la partida 4, favor de especificar en qué color es la estructura de la mesa.</p> <p>Respuesta: COLOR NEGRO.</p>	    

<p>5.-En la partida 7 la medida de la credenza excede la medida de la hoja de aglomerado, el mueble podría hacerse en dos partes.</p> <p>Respuesta: SI PUEDE SER EN DOS PARTES.</p> <p>Lote 4</p> <p>1.-La sillería en general podrá ser un contrato a la marca requie de igual o mejores características.</p> <p>Respuesta: ES CORRECTO.</p>		
<p>EL DIA DE AYER MANIFESTE INTERES EN ESTE PROCEDIMIENTO 861967 PERO NO ME LLEGO EL CORREO DE CONFIRMACION DONDE ME ESPECIFICA QUE HE SELECCIONADO EL PROCEDIMIENTO, ME PUEDEN APOYAR YA QUE ESE ES EL COMPROBANTE DE REGISTRO QUE SOLICITAN EN LA APERTURA DE PROPUESTA,</p> <p>Respuesta: El correo de auto invitación debe llegarle al correo que usted manifestó al momento de registrarse en compraNet o en algún momento que haya hecho alguna modificación.</p> <p>Lote 5 Especificar el tamaño del monitor y su resolución. De las partid</p> <p>Partida 4. Monitor LED de 58 cm (23")WQHD / 2560 X 1440)</p> <p>Garantía en sitio 3 Años.</p> <p>Partida 5.- Monitor LED (21.5")WQHD / 1920 X 1080).</p>	<p>OFITEC TECNOLOGIA</p>	
<p>Podrá cotizar solo las marcas: HP, LENOVO o DELL.</p> <p>Sistema operativo Windows 10 Profesional 64 bits.</p> <p>Garantía en sitio 3 Años. CON SOLUCIÓN MAXIMO A 10 DIAS</p>	<p>Equipo de computo</p>	
<p>LAS MUESTRAS QUE PRESENTE DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS EN UNA TARJETA DE 20X10 CM. APROX. PEGADA Y CONTEDEA (NOMBRE DE LA EMPRESA, NUMERO DE LICITACION, NUMERO DEL LOTE, NUMERO Y DESCRIPCION COMPLETA DE LA PARTEDA.</p> <p>DEBERA DE ENREAGAR UNA RELACION EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DE TODAD LAS PARTIDAS QUE ENTREGA IDENTIFICANDO NUMERO DE LOTE, PARTIDA Y UNA DESCRIPCION CORTA DE LA MISMA. ESTE DOCUMENTO DEBERA DE ENTREGARLO DEBIDAMENTE FIRMADO DE RECIBIDO EN LA PROPUESTA.</p> <p>EL LUGAR DE ENTRGA DE LAS MUESTRAS ES EN CALZADA PEDRO A. GALVAN, ESQ. CON EJERCITO NACIONAL NO. 325 NTE. EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00</p>	<p>PRESENTACION DE MUESTRAS.</p>	 

6/7





			<p>HRS. DE LUNES A VIERNES, O A MAS TARDAR UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA</p> <p>NO SE ACEPTAN MUESTRAS SIN ARMAR, EN CASO DE QUE SE REQUIERA, EL INSTITUTO LES PROPORCIONARA UN ESPACIO PARA QUE ARMEN SU MUESTRA.</p>
--	--	--	--






A T E N T A M E N T E:

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
 SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ARO. RAYMUNDO GONZALEZ RAMOS
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

7/7